

Sparx Systems

Enterprise Architect 13

im Überblick

© Copyright SparxSystems Software GmbH 2017



sparxsystems.de

sparxsystems.eu

Inhalt

Einleitung	3
Was ist Enterprise Architect?	3
Was unterscheidet Enterprise Architect von anderen UML Werkzeugen?	3
Wie verbreitet ist Enterprise Architect aktuell?	4
Welche Vorteile bietet Enterprise Architect?	4
Enterprise Architect – Funktionen im Überblick	7
Auf offenen Standards basierende Modellierung.....	9
UML, BPMN and SysML	9
Geschäftsprozessmodellierung und Simulation	10
Datenmodellierung und Datenbankgestaltung	11
Anforderungs- / Requirements- Management	13
Räumliches Modellieren mit GML und ArcGIS™	14
Strategisches Modellieren	15
Systementwurf (Systems Engineering)	16
Test Management	17
UI Design und Wireframes für Mobil-Anwendungen und Webseiten	18
Benutzeroberfläche, Werkzeuge, produktivitäts-steigernde Funktionen	19
Dokumentenerstellung und Berichte	21
Verkettung und Nachweisfähigkeit	23
Charts und Dashboards	24
Entwicklung und Zusammenarbeit im Team	26
Projektmanagement	29
Änderungsmanagement und Versionierung	30
Enterprise Architecture und SOA	32
Modellgetriebene Architektur (MDA)	34
Code- Bearbeitung	35
Darstellung, Debugging und Profilierung von ausführbarem Code	37
Zustandsautomaten: Codegenerierung und -ausführung	38
Modell- Simulation	39
Enterprise Architect erweitern	40
Enterprise Architect Editionen	44
Prozessunterstützung.....	44
Betriebssystemunterstützung	44
Über Sparx Systems	45

Einleitung

Dieses Dokument gibt einen umfassenden Überblick über die Funktionalität und die Leistungsfähigkeit von Sparx Systems' **Enterprise Architect 13**. Jedem speziellen Merkmal wird ein Abschnitt gewidmet - jeweils mit Erläuterung des Zwecks und des Nutzens der Funktion.

Was ist Enterprise Architect?



Enterprise Architect ist eine Visualisierungsplattform zum Entwurf von Softwaresystemen, zur Modellierung von Geschäftsprozessen und zur Modellierung beliebiger Prozesse oder Systeme.

Enterprise Architect stützt sich auf die letztgültige UML® 2.5¹ Spezifikation (Unified Modeling Language, siehe www.omg.org). UML definiert eine grafische Symbolsprache, um eine spezifische Domäne oder ein System zu modellieren – planend oder nachdokumentierend.

Enterprise Architect ist ein fortschrittliches Werkzeug, das **alle Teile des Entwicklungszyklus** abdeckt und eine umfassende Nachvollziehbarkeit des Projekts vom ersten Entwurf bis zur Auslieferung und bis in die Wartungsphase hinein zulässt. Requirements Management, die Testphase und auch das Änderungsmanagement werden unterstützt.

Was unterscheidet Enterprise Architect von anderen UML Werkzeugen?

- Die umfassende Unterstützung von UML® 2.5
- Die Möglichkeit, Anforderungen vollständig zu managen (*Requirements Management*).
- Eine umfassende Projektmanagementunterstützung, einschließlich Ressourcenplanung, Aufgaben, Projektkalender und Metriken.
- Die eingebaute Testunterstützung: Testpunktmanagement, modellbasierte Testdurchführung, Testfallspezifikation und die Unterstützung von JUnit und NUnit.
- Flexible Dokumentationsfunktionen: Ausgabe in den Formaten: PDF, HTML, DOCX und RTF.
- Codeerstellungsunterstützung für zahlreiche Programmiersprachen *out of the box*.
- Die integrierte Analysefunktion zum Debuggen und Dokumentieren laufender Anwendungen, Instanzierung von Laufzeit-Modellobjekten und Erstellung eines Sequenzdiagramms aus dem jeweiligen Debuggingprotokoll.
- Eine erweiterbare Modellierungsumgebung mit der Möglichkeit, benutzerdefinierte Profile und Technologien einzubinden.
- Neue Modelle können rasch und einfach angelegt werden.
- Geschwindigkeit: EA arbeitet spektakulär schnell.

¹ UML®, BPMN™ und SoaML™ sind geschützte Handelsmarken der Object Management Group Inc.

- Skalierbarkeit: EA kann extrem große Modelle verarbeiten und unterstützt das gleichzeitige Arbeiten vieler Benutzer an einem Projekt.
- Kosten: Die Lizenzpreise von EA sind ausgelegt, um das ganze Team ausstatten zu können. Interaktive Zusammenarbeit und die Entwicklung im Team werden dadurch kostengünstig.

Wie verbreitet ist Enterprise Architect aktuell?

Mit mehr als 380.000 verkauften Lizenzen hat Enterprise Architect seine Popularität in vielen Industriesparten bewiesen und wird von tausenden Firmen weltweit genutzt. Von großen, bekannten, multinationalen Organisationen bis zu unabhängigen Kleinfirmen und Beratern ist Enterprise Architect das UML-Modellierungswerkzeug der ersten Wahl für Entwickler, Konsultanten und Analysten in über 130 Ländern geworden.

Enterprise Architect von SparxSystems wird zur Entwicklung verschiedenster Softwaresysteme in einem breiten industriellen Spektrum verwendet: Luft-/Raumfahrt, Bankwesen und Finanz, Rüstungsindustrie, Internetentwicklung, Fertigung, Medizin, Militär, Forschung, Lehre, Transport, Einzelhandel, Energieversorgung und Elektrotechnik. EA wird auch weltweit in vielen prominenten Schulen, Universitäten und Schulungsunternehmen effektiv zur UML-Schulung und zur Geschäftsprozess- und Geschäftsarchitekturmodellierung eingesetzt. Die Einsatzbreite reicht von einzelnen Anwendern bis zu Großfirmen mit über 1000 Nutzern, die an großen, verteilten Projekten arbeiten.

Welche Vorteile bietet Enterprise Architect?

Modellieren und Managen von komplexen Inhalten.

Enterprise Architect unterstützt einzelne Personen und Gruppen bis hin zu großen Organisationen beim Modellieren und Managen von komplexer Inhalte. Meistens handelt es sich dabei um Softwareentwicklungen, um IT-Systeme und deren Design und Entwicklung. Darüber hinaus kann Enterprise Architect zum Modellieren von Unternehmensstrukturen und Geschäftsprozessen verwendet werden. Enterprise Architect integriert und verbindet umfangreiche Struktur- und Verhaltensbeschreibungen, um ein kohärentes und überprüfbares Modell eines Ist- oder Sollzustands zu erstellen. Weitere Features sind Funktionen zum Managen von Modellversionen, zur Verfolgung von Modelldifferenzen, Protokollierung und Funktionen zum Konfigurieren von Zugriffsrechten. Projektentwicklung kann dadurch in Übereinstimmung mit Qualitätssicherungsnormen besichert erfolgen.



Modellieren, Managen und Verfolgen von Anforderungen.

Enterprise Architect unterstützt die Erfassung von Basisanforderungen und deren nachvollziehbare Zuordnung zu Designanforderungen, Umsetzungspunkten als auch auf die Codierung. Änderungsvorschläge können hinsichtlich ihrer Auswirkungen analysiert, überprüft und übernommen werden.




Zusammenarbeit im Team - gemeinsame Projektsicht.

Eine skalierbare, einfach zu erstellende Mehrbenutzerumgebung erlaubt in Enterprise Architect Teammitgliedern aus verschiedenen Bereichen und Phasen eines (System-) Produktentwicklungs- und Wartungslebenszyklus den Zugriff auf für sie bestimmte Informationen. Enterprise Architect erlaubt die gemeinsame Verwendung einer Datenhaltung (Repository) für Businessanalytiker, Softwarearchitekten, Entwickler, Projektmanager, Tester, Roll-Out- und Supportmitarbeiter. Dadurch werden Sichten aus verschiedenen Blickwinkeln auf ein komplexes System und dessen Subsysteme möglich, ohne Inhalte mehrfach anlegen und führen zu müssen. Mit dem Enterprise Architect Cloud-Server können Teammitglieder einfach und sicher auch über Fernzugriff an gemeinsamen Modellen arbeiten.



UML® basiertes Entwerfen und Entwickeln von Systemen.

UML 2.5 ist ein offener Standard und stellt einen großen Sprachumfang zum Entwerfen und Dokumentieren von Software, Business- und IT-Systemen zur Verfügung. Durch eine interaktive Führung ermöglicht Enterprise Architect, die Mächtigkeit von UML® umfassend zu nutzen. Mithilfe der entwickelten Modelle können Code, Datenbanken, Dokumentationen und Metriken erstellt werden, ebenso domainspezifische Transformation von Modellen als auch Struktur- und Verhaltensspezifikationen als Grundlage für vertragliche Vereinbarungen.




Visualisieren, Überprüfen und Verstehen komplexer Software.

Softwaresysteme sind komplex und meist schwer zu verstehen. Verwenden Sie Enterprise Architect, um bestehenden Source Code reverse zu engineeren - um die statische Struktur der Implementierung zu verstehen. Um das bestehende Bild eines vorhandenen Systems zu vervollständigen, können die in Enterprise Architect eingebauten Debugging- und Aufzeichnungsfeatures verwendet werden. Damit kann das Laufzeitverhalten visualisiert werden. Laufzeitinstanzen von Modellelementen können erzeugt werden und Operationen können mit der eingebauten Workbench aufgerufen werden. Für eine Vielzahl an Datenbankarten können Datenbankstrukturen durch Reverse-Engineering visualisiert und in die Dokumentation verkettet eingebunden werden.




Modellierung des kompletten Systemlebenszyklus und Projektmanagement.

Für den Projekterfolg wesentliche Werte können erfasst und verfolgt werden: Tests mit ihren Ergebnissen, Projektmanagementwerte (Aufwand, Zuteilung, Zeitplanung, Fortschrittstand,...), Wartungsvorgänge.




Verteilen und Nutzen von Informationen über Werkzeuggrenzen hinaus.

Enterprise Architect unterstützt mehrere Mechanismen zum Importieren und Exportieren von Modellen mittels der Industriennorm XMI. Durch diese Mechanismen können Informationen aus anderen Werkzeugen benützt werden, sowie Informationen zwischen Enterprise Architect Modellen und Modellen anderer Modellierungswerkzeuge ausgetauscht werden. Enterprise Architect unterstützt mehrere XMI-Standards (www.omg.org) und csv. Der Modellinhalt im Repository kann auch über ein im EA eingebautes Scripting-Tool (VB-, J- und Java-Script) gelesen und verändert werden. Enterprise Architect kann auch als *Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) Provider* dienen und es damit anderen Werkzeugen erlauben, modellierte Anforderung über eine eindeutige URL zu identifizieren und auch darauf zuzugreifen.



Erstellung plattformunabhängiger Modelle mit modellgetriebener Architektur.

Modellgetriebene Softwareentwicklung (*Model Driven Architecture*) (MDA) ist ein offener Standard um konzeptuelle und plattformunabhängige Modelle (*Plattform Independent Models - PIMs*) rasch entwickeln zu können. Modelle können auf hohem Abstraktionsniveau entworfen werden und mit MDA-Transformationen in verschiedene plattformspezifische Modelle (*Plattform Specific Models - PSMs*) automatisch übersetzt werden. Aus den erstellten plattformspezifischen Modellen kann Code generiert werden. Enterprise Architect beinhaltet mehrere vordefinierte Transformationen, um konzeptuelle Modelle in plattformspezifische Modelle zu übersetzen. Diese Transformationen werden über Templates gesteuert, die der Anwender auch verändern kann. Ebenso können Sie weitere Transformationen mittels selbst erstellter Templates hinzufügen.



Enterprise Architect – Funktionen im Überblick

Enterprise Architect ermöglicht:

- die Modellierung komplexer Software- und Hardwaresysteme in UML-gerechter Darstellung.
- die Modellierung, das Verwalten von Requirements und die Nachvollziehbarkeit deren Umsetzung im modellierten System – bis in den Code hinein.
- die Erstellung detaillierter und hochqualitativer Dokumentation in den Formaten PDF, HTML, DOCX und RTF.
- die Nutzung von Industriestandards in Form von architektonischen Frameworks
- die Erzeugung und die Rückeinbindung (*Reverse Engineering*) von mehr als 10 Programmiersprachen; die bekanntesten sind: Action Script, Ada, C, C++, C#, Delphi, Java, PHP, Python, System C, Verilog, Visual Basic, VHDL und VB.NET²
- die Modellierung von Datenbanken und das automatische Erstellen von DDL Scripts, sowie die Rückeinbindung (*Reverse Engineering*) von Datenbankschemata direkt über ODBC Verbindungen
- die Versionierung eines Projektes (intern mittels *Baselines* oder durch Anbindung von VCS⁴) und das Aufzeichnen eines Änderungsprotokolls (*Audit*). Die Versionierung erlaubt Differenzbildung und das Wiederherstellen älterer Versionen, auch wahlfrei auszugsweise.
- die zentrale und unternehmensweite Dokumentation von Prozessen und Systemen.
- die Modellierung von Abhängigkeiten zwischen Modellelementen, wie z. B. das Verbinden von dynamischen Modellen mit statischen Modellen.
- das Modellieren von Implementierungsdetails, wie Klassenhierarchien, deren Zusammenfassung zu Komponenten und die physische Verteilung dieser Komponenten.
- die Verwaltung von Projektvorfällen (*issues*), Aufgaben (*tasks*) sowie die Verwendung eines projektspezifischen Wörterbuchs (*glossary*).
- eine Zuordnung von Ressourcen zu Modellelementen und die Erfassung und Gegenüberstellung von tatsächlichem und geplantem Aufwand.
- den Austausch von Modellen über einen Cloud-Server oder das Reusable Asset Service (RAS)

² In bestimmten Editionen, siehe <http://www.sparxsystems.de/uml/feature-matrix/>

- eine Übernahme von Modellen im XMI-Format von anderen Werkzeugen. Weiters werden EMX und UML2 als Importformat unterstützt. Eine direkte Übernahme von Modellinhalten aus Rhapsody® ist möglich.
- eine Versionierung über XMI unter Benutzung von SCC, CVS oder Subversion.
- die Benutzung von *UML Profilen*, um kundenspezifische Erweiterungen von UML bereitzustellen. Hierdurch können auch weitere Normen, z. B. die eEPK emuliert werden.
- komplette Diagramme als *UML Pattern* zu speichern und diese Pattern im selben oder auch in anderen Projekten wiederzuverwenden.
- die Analyse von Beziehungen zwischen Elementen in Tabellenform mittels der sogenannten Beziehungs-Matrix (*relationship-matrix*).
- wiederkehrende Aufgaben mittels internen Skripten oder über das *Automation Interface* (API Schnittstelle zu Enterprise Architekt) zu automatisieren.
- das Verbinden zu einem datenbankbasiertem EA-Repository. EA unterstützt eine Reihe von Datenbanksystemen als Projektrepository, wie z. B.: SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Adaptive Server Anywhere, und Progress OpenEdge.³
- die Verteilung von Modelländerungen zwischen lokalen Datenhaltungen basierend auf versionskontrollierten XMI Paketen.
- die Erstellung von Modell-zu-Modell Transformationen mittels *Model Driven Architect* (MDA[®]) Technologien.
- das Erstellen und Verteilen von dynamischen Sichten auf EA Projekte (Elemente und Diagramme) mittels *Model Views*.
- das Erstellen von *Mind Maps*, *Business Process Models*, *Data Flow* Diagrammen und *Wireframes für Mobile-Apps*.
- die automatische Generierung von BPEL Skripten aus Geschäftsprozessen in BPMN[™] Notation.³
- Generierung ausführbarer Geschäftsprozesslogik basierend auf Rule Tasks und das Nachvollziehen der Umsetzung zu natürlich-sprachlichen Geschäftsprozessregeln.³
- die Visualisierung der ausgeführten Anwendung mittels *Visual Execution Analyzer*.
- die Transformation von Verhaltensmodellen in ausführbaren Code, sowohl für Software als auch für hardware-beschreibende Sprachen (HDLs) wie Verilog, VHDL und SystemC³.
- die Simulation von Modellen, einschließlich Aktivitäts- und Geschäftsprozessmodellen sowie SysML-parametrisierten Modellen.³
- die Modellierung und Erzeugung von XML Schemen (XSD) und WSDL, das Debuggen von XSLT sowie das Editieren und Validieren von XML und XSD.

³ In bestimmten Editionen, siehe <http://www.sparxsystems.de/uml/feature-matrix/>

Auf offenen Standards basierende Modellierung

Als beitragendes Mitglied der Object Management Group ist sich SparxSystems der Bedeutung offener Standards als Kommunikationsmittel zwischen Anwendern bewusst. In diesem Sinne unterstützt Sie Enterprise Architect bei der:

- Visualisierung von Systemen in der letztgültigen UML 2.5 Notation
- Dokumentation und Beschreibung von Geschäftsprozessen mit BPMN 2.0
- Modellierung und Simulation von System Engineering Projekten mit SysML 1.4
- Nutzung zahlreicher anderer offener Modellierungsstandards – alle in derselben Modellumgebung!



UML, BPMN and SysML


Enterprise Architect unterstützt alle UML 2.5 Modelle und Diagramme. Sie können Geschäftsprozesse, Webseiten, Benutzeroberflächen, Netzwerke, Hardwarekonfigurationen, Meldungen und viele andere Aspekte Ihrer Entwicklung modellieren.

In Kurzform:

- Enterprise Architect war das erste Werkzeug, das UML 2 umfassend im April 2004 zur Verfügung stellte.
- Enterprise Architect wurde an die Weiterentwicklung der UML 2 fortwährend angepasst.
- Enterprise Architect unterstützt alle 14 Diagrammartentypen der UML 2.

Zusätzlich zur UML unterstützt Enterprise Architect die Letztfassung der *Business Process Modeling (BPMN)* Notation, der *System Modeling (SysML)* Spezifikation. Weitere bereits enthaltene Modellnotationen sind unter anderem auch *ArchiMate*®, *SoaML* und *SOMF*™.

Enterprise Architect unterstützt zahlreiche weitere Diagrammartentypen, die UML erweitern: strategisches Modellieren, Mindmaps, formale Anforderungsspezifikation, Datenflussdiagramme, Benutzeroberflächen und domainspezifisches Modellieren. Enterprise Architect stellt auch alternative Ansichten der UML-Basisdiagramme zur Verfügung – die Eingabe wird intuitiver und effektiver. Ein Beispiel dafür ist der Zustandstabelleneditor, der ein UML-Zustandsdiagramm als editierbare Logiktablette bereitstellt.



Geschäftsprozessmodellierung und Simulation

Es gibt zahlreiche Zugänge zu Geschäftsprozessmodellierung auf Basis der UML. Insbesondere sind Aktivitätsdiagramme, Objektdiagramme und spezielle Profile starke Hilfsmittel für den Geschäftsprozess-Analysten. Enterprise Architect ergänzt die UML 2.5 Sprachpalette mit Elementen zur Anforderungsanalyse, zum Anforderungs- und Prozessmanagement, wie z. B. Elemente für Änderungsantrag, Feature und Vorfällen.

Das BPMN Profil

Die *Business Process Modeling Notation* (BPMN) ist eine populäre Notation der Geschäftsprozessmodellierung. Diese Notationsform ist speziell für die Geschäftsprozessmodellierer ausgerichtet und wird in UML durch ein Profil abgebildet. Enterprise Architect unterstützt das letztgültige BPMN 2.0 Profil.

BPMN 2.0 Modelle können mit der eingebauten Simulationsfunktion durchgespielt werden. Die Simulationsfunktion erlaubt das dynamische Erkunden von Prozessabläufen, die Modellüberprüfung, das Ermitteln von Zeitwerten und der Ressourcennutzung - mit der Möglichkeit zur Prozessoptimierung.


Die BPEL Generierung

Enterprise Architect unterstützt die Generierung von BPEL Skripten (Business Process Execution Language) aus BPMN Modellen heraus. So erstellte BPEL Skripte können mit Hilfen externen Werkzeugen ausgeführt werden. Spezifische Modellvalidierungsregeln helfen, korrekt ausführbaren BPEL Code generieren zu können.

BPSim – Geschäftsprozesssimulation und Ausführungsfunktion

Die BPSim-Spezifikation unterstützt die Anlegung und Zuweisung von Ressourcen zu Aktivitäten oder Aufgaben, mit der Möglichkeit der Auslösung von Vorgängen, Entscheidungsregeln oder anderen Interaktionen.

SparxSystems stellt einen BPSim-kompatiblen Simulator zur Verfügung – die MDG BPSim Execution Engine -, die als eigenständige Erweiterung hinzugefügt werden kann. Dieses Modul integriert die in Enterprise Architect erstellten BPSim und BPMN Modelle ausführungsfähig und erlaubt die Ergebnisabspeicherung und damit den Vergleich verschiedener Simulationsvarianten. Analysten und Geschäftsstrategen können damit alle Prozessrandbedingungen flexibel ins Modell einspeisen und die Qualität einer gewählten Lösung anhand der Simulationsergebnisse beurteilen.



Enterprise Architect erlaubt die Erstellung von konzeptionellen, logischen und physischen Datenmodellen in derselben Datenhaltung. Schemas von bestehenden Datenbanken können importiert werden und Datenbankskripte können aus Ihren Modellen erstellt werden. Dadurch wird eine End-zu-End-Verkettung sichergestellt, vom Konzept bis zur Umsetzung.

Datenmodellierung

Das in Enterprise Architect eingebaute **Datenmodellierungsprofil** erweitert die UML um eine intuitive Repräsentation von Datenbank-Konzepten. Die folgenden Notationen werden unterstützt:

- IDEF1X
- Information Engineering
- UML DDL
- Entity-Relationship (ER) Notation

Diese Erweiterungen modellieren Tabellen, Schlüssel, Trigger, Bedingungen und andere Aspekte von relationalen Datenbank-Schemen.

Datenbankumsetzung

Beim Umsetzen oder Abändern von Datenbankstrukturen unterstützt Sie der Enterprise Architect **Database Builder** um:

- Rasch ein Datenmodell anzulegen, das Ihre Datenbankstruktur in Diagrammen visualisiert.
- Tabellen, Spalten, Primär- und ausgehende Schlüssel, Views und Stored Procedures anzulegen.
- Indizierung, Sequenzierung, Funktionen und Trigger anzulegen.
- die DDL sowie Alter-DDL Anweisungen für alle oder einzelne Teile eines Schemas anzulegen.
- Live-Datenbanken selektiv mittels generierter DDL Anweisungen zu aktualisieren.


- ein vollständiges Datenbank-Schema via ODBC zu importieren, oder selektiv Teile des physischen Modells zu aktualisieren.
- sich aus der Modell-Umgebung heraus zu den Live-Datenbanken zu verbinden und Abfragen durchzuführen.
- Aktualisierungen zwischen Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen zu unterstützen.

Unterstützte DBMS Produkte

Enterprise Architect unterstützt den Entwurf von Datenbank-Schemas für eine Vielzahl von DBMS Produkten:

- DB2
- InterBase
- Informix
- Ingres
- Microsoft Access 2007
- MySQL
- Oracle 9i / 10g / 11g
- PostgreSQL
- Microsoft SQL Server 7 / 2000 / 2005 / 2008
- Sybase Adaptive Server Anywhere, Enterprise
- Firebird.

Für jede genannte DBMS-Art werden anpassbare Vorlagen für die Generierung der DDL-Schema-Datei von SparxSystems bereitgestellt.




Typischerweise ist der erste Schritt der Lösungsfindung die Sammlung von Anforderungen, sei es für eine Softwareentwicklung oder einen Geschäftsprozess. Anforderungen stellen dar, was ein System leisten soll. Die im EA eingebaute Anforderungsverwaltung kann verwendet werden zur:

- Anlage eines gegliederten und hierarchisch organisierten, formalen Anforderungsmodells.
- sauberen Unterscheidung zwischen verschiedenen Anforderungsarten, z. B. zwischen funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen.
- Verknüpfung der Systemanforderungen mit Modellelementen im Analyseabschnitt und in der Umsetzung und zur Nachverfolgung der Umsetzung über diese Verknüpfungen.
- Auswirkungsanalyse bei Änderungen von Anforderungen.
- Erstellung spezieller Berichte oder auch kompletter Anforderungsspezifikationen direkt aus dem Modell.
- Einfügung weiterer Kennwerte und Eigenschaften um Ihr Projekt zu organisieren.
- Verknüpfung formaler Anforderungen direkt zu Schritten in Szenarios und Verknüpfung von Anforderungspunkten mit der fortschreitenden Systementwicklung.

Enterprise Architect unterscheidet sich insbesondere durch diese ausgereifte Anforderungs-Management-Funktion von vielen anderen UML-Werkzeugen. Die Möglichkeit, Anforderungen direkt im Modell anzulegen, ermöglicht übliche Vorgehensweisen: die Einhaltung verschiedener Qualitätssicherungsnormen, Bildung von Nachweisketten, Arbeitsaufteilung in Teams, Änderungs- und Konfigurationsmanagement werden unterstützt.

Enterprise Architect unterstützt die intensive Verkettung des Anforderungsmodells mit dem weiteren Umsetzungsprozess, die Einbindung externer Artefakte wie z. B. von Dateien, als auch die technische Dokumentation des Architektur- und Umsetzungsmodells.

Zu einer Steigerung der Produktivität von Businessanalysten führt speziell der Enterprise Architect Specification Manager: seine dokumentenartige Benutzerschnittstelle ist ausgelegt für das schnelle und einfache Erfassen von Anforderungen; damit kann eine große Anzahl von Elementen an einer Stelle eingegeben, geändert, gefiltert und überprüft werden - ohne Zwang sich (sofort) um komplexe Details der einzelnen Modellelemente kümmern zu müssen.



Räumliches Modellieren mit GML und ArcGIS™


Enterprise Architect unterstützt das modellbasierte Entwickeln von räumlichen Datenstrukturen und Geodäsie-Datenbanken zur Erstellung geografischer Informationssysteme (GIS). Dabei wird im Enterprise Architect die Open Geospatial Consortium's Geography Markup Language (GML) verwendet.

Sie können auch kommerzielle geografische Datenbanksysteme für die ArcGIS Plattform erstellen, die von Esri Inc. entwickelt wurde – mit dem eingebauten UML-Profil für ArcGIS. Dies bedeutet, dass Ihr räumliches Datenbankdesign direkt mit Ihrem Firmendatenmodell verkettet werden kann – mit der industriellen Standardnotation. Sie können geodätische Datenbankmodelle nach ArcCatalog als ein XML-Workspace-Dokument exportieren, das Feature-class-Datendefinitionen, feature-Datasets, räumliche Referenzen, Domänen, usw. enthält.

Bestehende geodätische Datenbanken können einfach dokumentiert und visualisiert werden – XML Workspace Dokumente können in den Enterprise Architect eingelesen werden, wodurch Sie das ArcGIS Schema reverse engineerieren!

Enterprise Architect unterstützt die letzte ArcGIS 10.3 Plattform und die GML 3.2.1 Spezifikation* .

* ArcGIS und ArcCatalog sind Handelsmarken, registrierte Handelsmarken, oder Namen von Diensten der Esri in den Vereinigten Staaten (USA), der Europäischen Gemeinschaft, oder anderer Rechteinhaber.




Strategisches Modellieren erlaubt Organisationen die Planung Ihrer Zukunft und die Entscheidungsfindung abgestimmt auf Ihre Mission und Ihre Werte. Enterprise Architect kann jeden Schritt des Planungs- und Entwurfsprozesses modellieren – von der Idee bis zur Umsetzung.

Ausgangskonzepte können mit Mindmaps dokumentiert werden, diese können auch strategische Ziele, Vorgaben und Zielstrukturen enthalten, indem folgende Diagramme eingeschlossen werden:

- Strategie-Zeichnungen
- Werteketten
- Entscheidungsbäume
- Balanced Scorecards
- Ablaufpläne
- Organigramme

Alle diese Übersichtsmodelle können direkt mit Analyseelementen und Geschäftsprozessen verkettet werden, die die Geschäftsstrategie umsetzen, um sicherzustellen, dass die Ressourcen eingebunden sind und die Prioritäten ausreichend berücksichtigt sind.

Systementwurf (Systems Engineering)



Die *Ultimate* und die *System Engineering* Edition des Enterprise Architects bieten für Systemingenieure wesentliche Funktionen: SysML Modellierung, parametrische Modellsimulation, Erstellung ausführbaren Codes und Modell-zu-Code-Transformationen für hardwarebeschreibende Sprachen (HDLs) und ADA 2005 und 2012.

SysML und Modellsimulation

Mit Enterprise Architect können SysML-Modelle rasch und einfach mit einem integrierten Profil erstellt werden. Das SysML-Profil für Enterprise Architect unterstützt alle neun SysML 1.4 Diagrammarten und eine Grammatikführung mit dem „Schnellzeichenpfeil“. Die Editionen *Ultimate* und *System Engineering* unterstützen auch die Simulation von *SysML Parametric Diagrams*. Dies betrifft die Analyse kritischer Systemparameter, einschließlich der Bestimmung von Kennwerten wie Performance, Verlässlichkeit und anderer physischer Kennwerte. Zusätzlich kann ein SysML Parametermodell, das mit Simulationsvorgaben versehen wird, in ein Modelica-Modell umgewandelt und mit OpenModelica ausgeführt werden.


Erweitertes Verhaltensmodellieren und Erstellung ausführbaren Codes

Enterprise Architect kann die detaillierten Verhaltensbeschreibungen UML-Aktivitäten, UML-Statemachines und UML-Interaktionselementen zuordnen, was die Erzeugung ausführbaren Codes aus Sequenz-, Zustands- und Aktivitätsmodellen ermöglicht. Dies erlaubt weit mehr als die Erzeugung von reinen Codehüllen, indem beliebig verschachtelte Verhaltensmodelle einschließlich Bedingungen, Schleifen und Zuordnungen umgesetzt werden.

Hardwarebeschreibende Sprachen

Die Editionen *Ultimate* und *System Engineering* unterstützen die Codeerzeugung aus Zustandsdiagrammen für die hardwarebeschreibenden Sprachen (HDLs) wie VHDL, Verilog und SystemC.

Test Management



<todo>Enterprise Architect erlaubt die Erstellung von Testspezifikationen, die Testdurchführung und das Aufzeichnen der Testergebnisse direkt auf den betroffenen Modellelementen. Die gemeinsame Abspeicherung der Modellelemente und der Testdokumentation in einem gemeinsamen Modell kann die Kommunikation zwischen dem Qualitätssicherungsteam, den Entwicklern, den Analysten und den Architekten wesentlich verbessern.

Enterprise Architect bietet Werkzeuge für verschiedene testrelevante Aufgaben:

- **Testpoint Management** bietet eine mächtige modellbasierte Testausführung. Sie können Testpunkte in Ihren Elementen des Systementwurfs definieren, diese in Ihrer Modellumgebung ausführen und die Ergebnisse in Echtzeit aufzeichnen, während die Anwendung ausgeführt wird – ohne den Testcode manuell zu erstellen. Testpunkte können auch zeitschonende in wiederverwendbare Testsuiten zusammengefasst werden.
- **Testspezifikation:** Sie können zu jedem beliebigem Modellelement in Enterprise Architect Testspezifikationen hinzufügen, einschließlich der Erfassung des Testergebnisses, wann Tests von wem durchgeführt wurden. Unit-, System-, Integrations-, Abnahme- und Szenariotests können erfasst und als Bericht ausgegeben werden mit einer Verkettung zwischen Architektur und Tests, auch über mehrere Testzyklen hinweg. Testfälle können auch direkt aus Szenarios erstellt werden.
- **JUnit und NUnit:** Enterprise Architect unterstützt eine Transformation, die aus Ihren Designelementen automatisch Testelemente erzeugt. Codehülsen (Stubs) können automatisch erzeugt werden, Sie können sich auf die Definition der Testlogik konzentrieren. Sie können Ihr Unit-Testprogramm kompilieren, ausführen und die Testergebnisse erfassen, ohne den Enterprise Architect zu verlassen.
- Enterprise Architect ist nicht nur eine Modellierungsumgebung, Enterprise Architect ist auch eine vollständige Testumgebung.

In den Entwicklungszyklus integriertes Unit-Testing

Grundsätzlich gilt die Regel, Unit-Tests vorab zu schreiben, Enterprise Architect unterstützt dies. Wenn Sie eine neue Methode schreiben, führen Sie die Testfalltransformation für diese Klasse aus. Enterprise Architect erzeugt eine korrespondierende Testmethode, die Sie sofort erzeugen können und in die Sie sofort die Details eintragen können – noch bevor der zu testende Code geschrieben ist.




Ein Schlüsselprozess bei der Modellierung eines neuen Systems ist die Gestaltung der Bildschirme mit denen die Benutzer interagieren. Enterprise Architect unterstützt den Entwurf von Benutzungsschnittstellen und Wireframes für eine breite Palette von Geräten und Plattformen, einschließlich der Android-, Apple- und Windows-Betriebssysteme sowie Web-Seiten.

Wireframes können auf unterschiedlichen Detailebenen erstellt werden - von einem einfachen, abstrakten Dialog bis hin zu präzisen Entwürfen die alle Kontrollelemente enthalten, die die zu implementierenden Geräteschnittstellen oder Webseiten verwenden. Sie können diese Möglichkeit nutzen um Anwendungen für Tablets, Handys und andere Geräte mit umfangreichen grafischen Benutzungsschnittstellen zu modellieren.

Bei den Wireframes ist eine vollständige Nachverfolgbarkeit zu anderen Modellelementen - wie Anforderungen und Anwendungsfälle – gegeben wodurch ein End-to-End-Modellentwurf möglich ist. Dies bietet Kunden, Manager und Entwickler ein vollständiges Bild davon zu erhalten, wie der Benutzer mit dem System interagiert.

Wireframing Features:

- Umfangreiche Bibliothek zur Modellierung von gängigen Geräten und Benutzeroberflächen
- Diagrammtypen und Toolboxen für Android, Apple, Windows und Web Dialogen
- Vordefinierte Wireframe Muster und Modelle stehen bereit
- Unterstützung bei der Anpassung von Datenkontrollanzeigen
- Volle Nachverfolgbarkeit bei der Zuordnung von UI Controls zu anderen Modellelementen.



Benutzeroberfläche, Werkzeuge, produktivitäts- steigernde Funktionen

Die Bedienoberfläche des Enterprise Architects besteht aus zahlreichen Fenstern, Menüs und Werkzeugbalken, die Sie an Ihre Arbeitssituation anpassen können. Die wesentlichen Fenster sind:

- **Der Project-Browser** zeigt die Modellhierarchie Ihres Projektes an und erlaubt das Hinzufügen, die Auswahl und die Reorganisation von Packages, Elementen und Diagrammen.
- **Die Diagrammtoolbox** ist kontextabhängig zum gerade editierten Diagramm und stellt die für diese Diagrammart passenden Elemente und Konnektoren bereit.
- **Die Diagramansicht**, die Ihr Modell sichtbar macht:
 - Konnektoren und Elemente können zwecks Hervorhebung in Präsentationen gestaltet und auch farblich verändert werden.
 - Ein eigener „handgezeichnet“-Modus und ein „Whiteboard“-Modus helfen den Entwurfszustand hervorzuheben und Kommentare einzufordern.
 - Mehrere Diagramme können gleichzeitig angezeigt werden, auch die einfache Verschiebung oder Umkopierung von Elementen zwischen diesen geöffneten Diagrammen ist möglich.
 - Elemente können auch in Listenform dargestellt werden, Suchergebnisse ebenso; Sie können zwanglos zwischen Visualisierungen, Listen und Codeeinsicht navigieren.
- **Kontextmenüs** bieten auf das/die betroffene/betroffenen Elemente abgestimmte Befehle.

Freie Diagrammpositionierung und Verankerung

Oft ist es zweckmäßig, mehrere Ansichten gleichzeitig einzusehen - zum Vergleich, zum Eingeben in Diagramme oder zur Bearbeitung von Verkettungen im Modell. Enterprise Architect erlaubt das gleichzeitige Öffnen mehrerer Diagramme mit der Freiheit, diese beliebig am Bildschirm anzuordnen. Dies gilt auch für Suchergebnisfenster, den Editor für angehängte RTF-Dokumente, den Sourcecode-Editor, die Zustandstabelle oder die Listendarstellung von Elementen. Dies bedeutet insbesondere, dass Sie Diagramme editieren können, während gleichzeitig alle relevanten Ansichten angezeigt werden. Durch einfaches Verschieben oder Kopieren zwischen Fenstern können Sie Arbeitsplätze mit Mehrfachmonitoren voll ausnutzen. Die von Ihnen gewählten Fensteranordnungen können Sie unter einem Profilnamen verspeichern und jederzeit wieder aufrufen.

Direkte Dateneingabe zu Diagrammbestandteilen

Enterprise Architect erlaubt die rasche Dateneingabe zu Diagrammelementen direkt im Diagramm. So können Sie Elementehalte wie z. B. Attribute, Methoden, Parameter rasch erfassen oder abändern, ohne die Diagrammansicht verlassen zu müssen. Das Anlegen von Diagrammelementen wird durch zahlreiche Tastaturkürzel für Elemente und Konnektoren vereinfacht.

Der Schnellzeichenpfeil

Der Schnellzeichenpfeil bietet eine effiziente Nutzerführung zum Anlegen neuer Elemente und Konnektoren in einem Diagramm. Seine kontextabhängige Menüführung besichert die Erstellung syntaktisch korrekter Modelle, spart Zeit ein und erhöht die Produktivität.

Weitere Diagrammfunktionen


- Diagramme können in zahlreichen Formaten exportiert werden (.bmp, .jpg, .png, .gif, .emf und .wmf).
- Bahnen (Swimlanes) erlauben die logische Unterteilung von Diagrammen.
- Das *Pan and Zoom*-Fenster erleichtert das Navigieren in komplexen Diagrammen.
- Die *Diagram Filters* können verwendet werden, um Ist- und Sollzustand oder Änderungen hervorzuheben.
- Sie können Diagramme mit Baseline-Versionen des Diagramms visuell vergleichen und auch umgehend einzelne Differenzen aufheben.
- Diagramme können gegen unbeabsichtigte Änderungen gesperrt werden.
- *Shape Scripts* erlauben die freie Gestaltung von stereotypbehafteten Elementen – alternative Modellnotationen sind möglich.
- *Alternative Images* (beliebige Bilder) können Elemente überladen – die Bilder werden anstelle des Standardsymbols angezeigt.
- *Kanban-Diagramme* ermöglichen eine automatische Anordnung von Elementen entlang einer Bahn die einem bestimmten Status oder einem anderen Filter zugeordnet ist.

Modell- und Code-Pattern (Muster)

Bereits im Lieferumfang sind zahlreiche vordefinierte Modell- und Applikationspatterns enthalten, um die Erstellung neuer Modelle und Projekte zu vereinfachen. Jedes Pattern enthält Verwendungshinweise, Referenzen und Ausgangselemente – zusammengenommen ein Framework, auf dem Sie Ihr Modell aufbauen können. Zum Beispiel enthält Enterprise Architect Java und .Net Applikationspattern, die Ihnen ein Ausgangs-Implementationsmodell liefern, um zügig Code zu generieren, Build-Scripte anzulegen und die Anwendung zu debuggen.

Modellprüfung (Validierung)

Die Modellprüfungsfunktion prüft UML und SysML Modelle hinsichtlich Normspezifikation als auch Bedingungen auf Einhaltung der *Object Constraint Language* (OCL). Die Prüfung kann auf ein einzelnes Modellelement, ein Diagramm oder ein ganzes Package angewandt werden. Dies stellt ein mächtiges Instrument speziell während des Modell-Reviews dar.



Die Dokumentationserstellung trägt wesentlich zur Wertschöpfung der Verwendung von Enterprise Architect bei. Der EA erzeugt hochqualitative Dokumentation, entweder im DOCX-, PDF-, HTML- oder im RTF-Format. Sie können auf einfache Weise einen Bericht für ein ganzes Projekt, für ausgewählte Teile davon oder auch für eine Gruppe von Packages, auch abweichend von der Gliederungsform im Project Browser erstellen, auch mittels der Modellsuche.

Dokument-basierte Ausgabe (DOCX, PDF and RTF)

Kompatibel mit Microsoft® Word®⁴ oder OpenOffice erzeugt der Enterprise Architect Dokumentengenerator Spezifikationsdokumente direkt aus dem Modell. Dokumente werden mittels anpassbarer Vorlagen erstellt, die sicherstellen, dass die Ausgaben Ihren Firmenstandards genügen. Sie können wahlfrei einzelne Inhalte ein- oder ausschließen, um Reports für spezielle Zielgruppen zu erstellen. Eine Ausgabe ist im DOCX, RTF und PDF-Format möglich.

Der HTML Generator

Enterprise Architect kann ein ganzes Modell oder auch einen einzelnen Zweig des Modells als HTML-Seiten ausgeben, um z. B. eine Sichtung im Firmenintranet zu ermöglichen. Der Modellinhalt wird detailliert und einfach navigierbar dargestellt. Hyperlinks in der HTML-Präsentation erlauben das Navigieren zwischen zusammenhängenden Modellinhalten. Auch die HTML-Generierung erfolgt templategesteuert, sodass Sie auch diese Darstellung an Ihre Firmenstandards anpassen können.

Der eingebaute Dokumenteneditor, das Verlinken von Dokumenten und die Dokument-Artefakte


Enterprise Architect ermöglicht die Verlinkung und Abspeicherung von Rich-Text-Dokumenten zu jedem einzelnen Modellelement. Verlinkte Dokumente (*linked documents*) können Vorlagen verwenden und können wahlweise bei der Generierung von dokument-basierten Reports automatisch mit ausgegeben werden. Mittels *Linked Documents* können bereits bestehende Textdokumente in einem Modell weiterverwendet werden oder Sie können frei formatierbare Texte erstellen und einbinden. Auch können extern erzeugte Dokumente und andere Dateien direkt im Modell als Dokument-Artefakte (*document artifacts*) gespeichert werden.

Strukturierte Szenarios/Storyboards

Szenarios sammeln Anforderungsinformation in natürlicher Sprache. Enterprise Architect erlaubt

⁴ Microsoft Word™ ist eine Handelsmarke der Microsoft Corporation

Ihnen, diese Inhalte elegant zu verwenden - um die Verknüpfung in den Entwicklungszyklus hinein optimieren zu können. Sie können Szenarioschritte mit Domainelementen, Geschäftsregeln und Fachbegriffen verlinken. Aus strukturierten Szenarios können Sie automatisch Testfälle, Aktivitätsdiagramme und andere Verhaltensdiagramme erstellen lassen. Sie können auch bestehende Prozessdiagramme in der Gegenrichtung in strukturierte Szenarios umwandeln.



Verkettung und Nachweisfähigkeit

Protokollierung (Auditing)

Die Protokollfunktion von Enterprise Architect zeichnet die Modellveränderungen chronologisch auf. Administratoren können über das Protokoll ermitteln:

- Wer hat die Änderung gemacht?
- Wie viele Elemente wurden verändert?
- Wann war die Änderung?
- Was war der Inhalt vor und nach der Änderung?
- Welche Art von Element wurde geändert?

Die Protokollfunktion kann parametrisiert werden, auf einzelne Elementarten beschränkt werden. Die Abfrage kann gefiltert werden nach Benutzer und auch nach Zeitraum.

Abweichungs- und Abhängigkeitsanalyse

Abweichungs-Analyse-Matrix

Die in Enterprise Architect enthaltene *Gap Analysis Matrix* hilft beim Modellieren der Unterschiede zwischen einer Ist- und einer Sollarchitektur. Diese Matrix bietet eine effiziente Darstellung zum Modellieren und Überwachen von erkannten Abweichungselementen, die auch mit anderen Elementen des Modells verknüpft werden können.

Abhängigkeits-Analyse-Matrix

Die Relationshipmatrix erlaubt eine Ansicht der Beziehungen zwischen Modellelementen in Tabellenform. Sie kann benutzt werden um Verkettungsbrüche zu identifizieren, Verkettungen anzulegen, Verkettungen zu modifizieren oder auch zu löschen. Mittels einer Textzuordnung können CRUD-Matrizen oder andere, an Ihre Bedürfnisse angepasste Zuordnungs-Matrizen erstellt werden.

Das Verkettungsfenster – Traceability View

Die Traceability View zeigt eine dynamische, navigierbare Ansicht der Beziehungen des gerade selektierten Elements zu anderen Modellelementen. Die angezeigten Relationen umfassen auch die Arten Aggregation, Vererbung und Dependency und eingebettete Elemente. Diese Anzeige der Verbindungen zwischen unterschiedlichen Abstraktionsebenen des Modells ist ein mächtiges Instrument, um die Auswirkung von Anforderungsänderungen auf andere Modellelemente nachzuvollziehen.

Charts und Dashboards



Enterprise Architect kann eine Fülle von Daten, die entscheidend für die Unternehmensplanung, Unternehmensstrategie, Entscheidungsfindung und Projektmanagement sind, bereitstellen. Eine Möglichkeit, diese Daten in einem geeigneten Format für eine schnelle und einfache Beurteilung zur Verfügung zu stellen, ist die Darstellung in Form von Diagrammen und Grafiken.

Im Enterprise Architect können Diagrammelemente erstellt werden, die Typ, Quelle, Inhalt und Erscheinungsbild eines Charts-Diagramm festlegen, entweder auf dem eigenen Dashboard-Diagramm oder auf anderen Diagrammen. Dies ermöglicht einen einfachen und schnellen Mechanismus zum automatischen Sammeln und Präsentieren einer Vielzahl von Informationen, wie beispielsweise die Zusammenfassungen des aktuellen Stands von Anforderungen und/oder Testfällen über das gesamte Projekt.

Mit Enterprise Architect können eine Vielzahl von Charts erzeugt werden, inklusive:

- Pie - 2D und 3D
- Doughnut - 2D und 3D
- Torus
- Line Graph (Time Series)
- Table (Model Views)
- Horizontal Bar - 2D und 3D
- Vertical Column - 2D und 3D

Einige dieser Diagramme können auch basieren auf anderen Datenquelle und mittels Filter erzeugt werden.

Suche nach Elementen und Meta-Daten

Die Modellsuche

Die flexible Suchfunktion des Enterprise Architects sucht Ihnen Elemente im Modell anhand eines frei definierbaren Suchkriteriums. Die im Suchergebnis aufgelisteten Elemente können zum Drucken, zum Reporterstellen, zur Hinzufügung in eine Dokumentation oder auch zur Hinzufügung in die Gruppendiskussion ausgewählt werden.

Die Modellsichten (Model Views)

Das *Model Views* Fenster bietet eine dynamische, gefilterte Ansicht von Elementen aus der Modellstruktur. Sie können Elemente mittels eines Suchkriteriums auswählen, Elemente und Diagramme zu Favoriten erklären aber auch Elemente nach einem speziellen Blickwinkel sortieren,

z. B: nach Zugehörigkeit zu einem Framework. Diese Sichten können mit ihrem Suchkriterium sowohl lokal für den Benutzer aber auch in der gemeinsamen Datenhaltung abgelegt werden, sodass sie allen Nutzern zur Verfügung stehen. Eine automatische Verständigung kann eingerichtet werden, um Sie zu informieren, wenn ein neues Element im Suchergebnis erscheint.

Die Elemente-Ansicht (Element Browser)

Der *Element Browser* bietet eine kontextabhängige Ansicht der Metadaten zum selektierten Element. Diese Ansicht ermöglicht den einfachen Einblick in Tests, Projektmanagement, strukturierte Szenarios, in Wartungseinträge und in die Modellsemantik. Der *Element Browser* wird so zum Ausgangspunkt für Reviews und damit verknüpfter, weiterer Aktionen.

Der Package Browser

Der *Package Browser* ist eine editierbare Tabellenansicht von Elementen, was den Prozess des Anlegens und Bearbeitens von Elementen in einem Package vereinfacht. Dies kann insbesondere hilfreich sein, um formale Anforderungen in einem Modell zu editieren. Die Liste kann auch gedruckt werden oder einer RTF-Reporterstellung zugeführt werden.

Elementeverwendung nachvollziehen

Enterprise Architect macht es Ihnen einfach, die Verwendung eines Elements in verschiedenen Diagrammen nachzuvollziehen. Die *Find*-Funktion des Enterprise Architects in Diagrammen, im *Project Browser* und im *Package Browser* erlaubt das einfache Auffinden der Verwendungsstellen und eine direkte Navigation zu den entsprechenden Diagrammen.

Automatische Diagrammerstellung für verkettete Elemente

Enterprise Architect kann automatisch die mit dem aktuellen, selektierten Element verketteten Elemente in ein Diagramm einzeichnen. Dabei kann nach Elementart, Beziehungsart, Beziehungsrichtung und Schrittweite gefiltert werden. Dies kann effizient zur Darstellung spezieller Beziehungsübersichten hinsichtlich Ihres Frameworks oder zum reverse engineereten Code dienen.

Weitere Reports

Enterprise Architekt stellt weitere, unmittelbar anwendbare Reports zur Verfügung: *Resource and Task Details* (Arbeitszuteilung), *Project Issues* (Projektvorfälle), *Project Glossary* (Projektwörterbuch), *Project (size) Statistics*, *Dependency* (Abhängigkeitsliste) und *Implementation Details* (Überprüfung der Mindestanforderungen an die Umsetzungskette) und *Testing Details*.



Enterprise Architect bietet Unterstützung, um Projekte gemeinsam und zeitparallel im Team und in verteilten Entwicklungsumgebungen abzuwickeln. Projekte können gemeinsam über Cloud-Server oder Netzwerk, mit Modell-Repositories, Replikation, XMI Import/Export, Versionierungssystemen, Packageversionierung und nutzer-/gruppenbezogenen Sicherheits-/Sperrmechanismen betrieben werden.

Unterstützung großer Modelle und vieler gleichzeitig zugreifender Anwender

Die *Corporate* Edition und höhere Editionen von Enterprise Architect erlaubt auch das Speichern und Bearbeiten von gemeinsam genutzten Modellen mittels eines DBMSs (Datenbanksystems), anstelle des standardmäßigen *.EAP*-Files. Enterprise Architect unterstützt folgende Datenbanksysteme (DBMS):

- Access 2007
- MS SQL Server
- MySQL
- Oracle
- PostgreSQL
- Adaptive Server Anywhere
- Firebird

Gemeinsame Modell-Repositories in der Cloud

Mit dem Enterprise Architect Cloud Server können Modell-Repositories in einer lokalen oder öffentlichen Cloud gehostet werden. Daraus ergeben sich einige Vorteile für die gemeinsame Nutzung und den Zugriff auf diese Modelle:

Zum einen ergibt sich völlige Ortsunabhängigkeit, für den Zugriff wird außer einer Enterprise Architect Installation auf dem Computer eines Teammitglieds nur eine Internetverbindung benötigt; zum anderen entfällt auf dem Client-Computer die bisherige Notwendigkeit der Installation jener spezifischen Client-Datenbanktreiber für das konkrete DBMS Produkt, das für die zentrale Verwaltung der Modell-Repositories gewählt wurde.

Weiters wurde die *Connect-To-Cloud* Option von Enterprise Architect auf eine verbesserte Leistung über Remote-Netzwerken ausgerichtet. Es wurde speziell entwickelt, um die Kommunikationsleistung über eine WAN-Verbindung zwischen dem Modell-Repository und Enterprise Architect Clients zu verbessern.

Besonders hilfreich ist die Cloud Lösung für unternehmensweit agierende Teams: Ist beispielsweise die unternehmensweite Kommunikation und der Datenaustausch auf das HTTP/HTTPS Protokoll beschränkt, so ist die Integration von gemeinsam benutzten Modell-Repositories problemlos

möglich, das die Connect-To-Cloud Option ausschließlich mit diesem Protokoll arbeitet.

Das Erstellen von gemeinsam benutzten Modell-Repositories ist mit dem **Cloud Services Client** sehr einfach: die Verwaltung der Modell kann entweder mit einem Back-End DBMS erfolgen oder aber mit dem im Cloud Server integrierten Firebird DBMS – völlig transparent für die Clients; und Administratoren sind damit in der Lage einfach und schnell neue bzw. vorhandene Repositories bereitzustellen und die aktiven Verbindungen zu den Repositories zu überwachen.

Der Enterprise Architect Cloud Server unterstützt zwei Standards zur Nutzung von gemeinsam benutzten Modell-Repositories – den **Reusable Asset Service (RAS)** und **Open Service for Lifecycle Collaboration (OSLC)**.

Reuseable Asset Service (RAS)

Bei großen Organisationen können Benutzergruppen nach geographischer Entfernung und /oder unterschiedlichen Netzwerken getrennt werden. Dies kann zu Schwierigkeiten bei der Nutzung gemeinsamer Daten, Standards und Modellierungsstrukturen führen, es werden komplex benutzte externe Werkzeuge zur Versionskontrolle benötigt oder das Verteilen von (Teilen des) Modells zwischen Projekten erfolgt manuell mittels Dateien.

Der *Reusable Asset Service* (RAS) in Enterprise Architect bietet einen einfachen und bequemen Mechanismus um Informationen (wiederverwendbare Modellstrukturen, Unternehmensrichtlinien, Standards, etc.) einer Vielzahl von Benutzern zur Verfügung zu stellen – und zwar mittels eines gemeinsam benutzten Repository, erreichbar über eine Verbindung zum Cloud-Service. Jene Person, die die wiederverwendbaren Daten bereitstellt, ist Eigentümer dieser Ressourcen und ist auch für die Verwaltung derselben verantwortlich.

Der Einsatz von RAS stellt verteilten Teams einen einfachen Zugang einer einzigen "Quelle der Wahrheit" zur Verfügung.

Security - Sperrfunktion

Mittels einer Rollendefinition können im Enterprise Architect einzelnen Nutzern verschiedene Bedienungsberechtigungen zugewiesen werden, die über eine Anmeldung am Modell besichert werden. Dies erlaubt auch eine gruppenweise oder nutzerspezifische Sperrung von Elementen, Diagrammen oder Packages. Dies verbessert die Zusammenarbeit indem verhindert wird, dass verschiedene Nutzer unabsichtlich gleichzeitig die gleichen Inhalte editieren. Ebenso können Nutzer von der Bearbeitung von Modellteilen ausgeschlossen werden, für die sie als Autor nicht zuständig sind. Die Sperrfunktion kann auch zum Einfrieren von Modellteilen verwendet werden, die bereits freigegeben sind und nicht mehr ohne Zustimmung des Projektleiters verändert werden dürfen. Die Sperrfunktion funktioniert auf .eap- und Datenbankrepositories gleichartig.

Dies ist im Vergleich zu den anderen verfügbaren Mechanismen (Paketkontrolle) die weitaus agilere Verwendungsweise.

XML Import und Export

Enterprise Architect unterstützt das XML-basierte Model Interchange Format, bekannt unter dem Titel XML Metadata Interchange (XMI). Diese XMI-Funktion des Enterprise Architects kann benutzt werden, um Modellinhalte zwischen Entwicklern auszutauschen. XMI gestattet den Export einzelner Packages oder ganzer Modellzweige in XML Dateien, die in andere Modelle importiert werden können oder in einem Versionierungssystem verwaltet werden können. **Werden Packages direkt unter Kontrolle des Versionierungssystems gestellt, bedeutet dies allerdings, dass einzelne Packages gleichzeitig nur von einem Nutzer bearbeitet werden können!**

Die Team Review Funktionalität (internes Diskussionsforum)

Diese Funktion des Enterprise Architects hilft den Anwendern, die Entwicklung und den


Projektfortschritt zu diskutieren. Mitarbeiter können Nachrichten in der Modellumgebung absetzen und einsehen und die Nachrichten direkt mit Modellelementen verlinken. Bei verteilten Arbeitsumgebungen können die Nutzer ihr Modell mit einem Diskussionforum, das in einer anderen, abgesetzten Datenhaltung liegt, verbinden.

Element-Diskussionen

Mit dem andockbaren *Element Discussion* Fenster können für ein einzelnes Element alle Informationen, die während einer Diskussion des Elements (beispielsweise beim Review) entstehen, gesammelt, angezeigt und verteilt werden.

Durch einfache Auswahl des Elements im Modell wird der Fokus des *Element Discussion* Fensters auf dieses Element gesetzt und es ist sofort möglich an der Diskussion des Elements teilzunehmen.

Der Eingang neuer Beiträge zu einer Diskussion wird direkt am Element angezeigt, sodaß ein Durchsuchen entfallen kann. Zur besseren Steuerung bzw. Verwaltung einer Diskussion kann ein Status vergeben werden.



Projektmanagement

Enterprise Architect bietet auch Unterstützung, um Ihr Projekt zu managen. Projektmanager können in Enterprise Architect Ressourcen einzelnen Elementen zuordnen, Risiken verwalten, Aufwände verwalten und automatisch berechnen.

Aufwandsbestimmung mit der Use Case-Point-Methode

Die in Enterprise Architect eingebaute *Use Case Metrics* Funktion macht es sehr einfach, die relative Komplexität eines Projekts zu ermitteln. Basierend auf der Anzahl und Art der Use Cases eines Modells, der Art des Entwicklungsprojekts und basierend auf Faktoren, die sich auf die Entwicklungsumgebung beziehen, kann mit dieser Methode der erforderliche Projektaufwand rasch und einfach ermittelt werden.

Ressourcen

Enterprise Architect kann Ressourcen gemeinsam mit den Modelldaten verwalten. Dies erspart dem Entwicklungsteam zusätzliches Reporting an den Projektmanager, der Projektmanager kann jederzeit nachvollziehen, wie weit das Projekt vorangekommen ist. Engpassermittlung, Zeitverzug und andere kritische Vorfälle können direkt an die Modellelemente angebunden werden und über die Modellsuche einfach ermittelt werden.

Aufgaben, Gantt-Darstellung und Projektkalender


Überwachung, Priorisierung und Arbeitszuteilung sind die kritischen Punkte während des kontinuierlichen Projektmanagements. Enterprise Architect kann individuelle, ressourcenzugeordnete Aufgaben als auch Aufgaben, die dem gesamten Projekt zugeordnet werden, verwalten. Arbeitszuteilungen können als Gantt-Diagramm visualisierend dargestellt werden. Der eingebaute Projektkalender erlaubt das Anlegen und Nachverfolgen wichtiger Zeitpunkte, Meilensteine und Besprechungen direkt in der Modellumgebung.

Jeder Modellmitarbeiter hat Zugriff auf eine personalisierte Projektansicht mit dem *Personal Information* Fenster, das dem Nutzer die Eingabe von Fortschrittsberichten erlaubt, das Versenden und Empfangen von Modellnachrichten als auch das Einrichten von Diagrammsammlungen und anderer Ansichten speziell zur eigenen Rolle.

Projektglossar

Enterprise Architect fügt jedem Modell ein Glossar hinzu, das die eindeutige Begriffsbelegung sicherstellt, speziell sinnvoll für neu hinzukommende Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die mit der Begriffswelt der Aufgabenstellung nicht vertraut sind.

Änderungsmanagement und Versionierung



Enterprise Architect unterstützt die Versionskontrolle von Packages und ihren Sub-Packages. Packageversionen können in der Enterprise Architect Datenhaltung (Repository) selbst gespeichert werden oder sie können in einem angeschlossenen Versionierungssystem eines Fremdherstellers verwaltet werden.

Eine Versionskontrolle in auf ein Enterprise Architect Modell anzuwenden hat zwei Vorteile:

- Koordination der gemeinsamen Packagenutzung zwischen verschiedenen Nutzern
- Eine Historisierung der Veränderungen in Packages mit der Möglichkeit, Vorgängerversionen wiederherstellen zu können

Enterprise Architect unterstützt *Subversion*, *CVS* und den *Microsoft Team Foundation Server (TFS)* als anschließbare Versionsverwaltungssysteme als auch alle Versionsverwaltungssysteme, die mit dem *Microsoft Common Source Code Control (SCC)* Standard, Version 1.1 oder höher, kompatibel sind. Zum Beispiel *Visual Source Safe* oder *Clear Case*.

Hinweis: Arbeiten mit einem angeschlossenen Versionsverwaltungssystem erlaubt – verglichen mit den internen Mechanismen (Security und Baselineing) - nur ein weitaus weniger agiles Arbeiten, weil immer nur ein Nutzer in einem Package zur gleichen Zeit editieren kann!

Baseline, Vergleich und Mischen (Merge)


Ab der Enterprise Architect Edition *Corporate* wird die Baseline-Funktion (Snapshot) für Packages unterstützt, die Sie zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl anwenden können. Erstellte Baselines können mit der Vergleichsfunktion des Enterprise Architects (Diff) um Differenzen zwischen dem aktuellen Modell und dem Baseline-Inhalt bei Elementen und Diagrammen zu ermitteln. Elementedifferenzen werden listenartig dargestellt, Diagrammanordnungsdifferenzen werden direkt im Diagramm visualisiert. Einzelne Differenzen können aus der Baseline wieder ins Modelle eingemischt werden – eine selektive oder wahlweise generische „Rückrollmöglichkeit“. Die Baseline-Erstellung kann auch offline in einer abgesetzten, kopierten Datenhaltung geschehen und später in die gemeinsame Datenhaltung übernommen werden.

Eine mächtige Diagrammvergleichsfunktion erlaubt den visuellen Diagrammvergleich zwischen verschiedenen Versionsständen. Eine farbcodierte Darstellung hebt unterschiedliche Elemente und Konnektoren hervor und erleichtert Ihnen zu erkennen, was einem Diagramm hinzugefügt, aus ihm herausgelöscht oder auch nur verschoben wurde. Sie können auch direkt in dieser Ansicht verfügen, welche Elemente in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen sind, wenn dies notwendig ist.

Die Vergleichsfunktion von Enterprise Architect kann sowohl die Differenzen zu einer Baseline aufzeigen und wiederherstellen, Sie können sie aber auch verwenden, um einen Packageinhalt zu

vergleichen mit:

- Einer Datei auf einem Massenspeicher, die durch einen Baseline-Export oder durch eine XMI-Erstellung (Achtung Sie auf das richtige Format!) für das betreffende Package entstanden ist.
- Einer XMI-Datei des betreffenden Packages, das unter der Kontrolle eines Versionsmanagementsystems steht.
- Jeder Baseline dieses Packages in einer Datenhaltung, zu der Sie Zugriff haben.



Enterprise Architecture Frameworks

Sparx Systems unterstützt architektonische Frameworks zur Enterprise-Modellierung nach Industriestandard. Die Frameworkimplementierung in Enterprise Architect basiert auf UML und den zugehörigen Spezifikationen, wodurch architektonische Strenge gestärkt wird und den Austausch von Modellinhalten über genormte Formate wie XMI ermöglicht. Folgende architektonischen Frameworks sind als Plug-ins für den Enterprise Architect verfügbar:

- Das Zachman Framework (<http://www.sparxsystems.com/zachman>)
- DoDAF (<http://www.sparxsystems.com/dodaf-modaf>)
- MODAF (<http://www.sparxsystems.com/dodaf-modaf>)
- UPDM (<http://www.sparxsystems.com/updm>)
- TOGAF der Open Group (<http://www.sparxsystems.com/togaf>)
... einschließlich des *Federal Architecture Framework (FEAF) Referenzmodells*

Als Ergänzung zu den architektonischen Frameworks enthält der Enterprise Architect die *Archimate 3.0 Enterprise Notation* der Open Group.

Service Oriented Architecture (SOA)

Enterprise Architect implementiert die *Service Oriented Modeling Language* der OMG (SoaML), die einen Standard zur Modellierung von serviceorientierten Lösungen in UML darstellt.

Als vorgesehener Bestandteil der SoaML unterstützt der Enterprise Architect auch das *Service Oriented Modeling Framework (SOMF)*, das eine gesamtheitliche Sicht auf Enterprise-Software-Systemteile in einer technologieunabhängigen Notation erlaubt. Die SOMF Modellnotation erlaubt einen intuitive Zugang zur Darstellung von Zielvorgaben, aktuellen Ständen und Übergängen auf dem Gebiet von Enterprise-Diensten.

XSD und WSDL Unterstützung

Enterprise Architect erlaubt das Modellieren, die Vorwärts- und Rückwärtsübersetzung von W3C-Technologien: XML Schema (XSD) und der Web Service Definition Language (WSDL).

XSD- und WSDL-Unterstützung ist zur Entwicklung einer kompletten Service Orientierten Architektur. Die Verknüpfung von UML mit XML bietet einen intuitiven Mechanismus zur Festlegung, Konstruktion und Umsetzung XML-basierter SOA Bestandteile in einer Organisation. Die XSD- und WSDL-Funktionen des Enterprise Architects unterstützen auch die BPEL-Erzeugung aus UML Modellen.

XSLT Debugger

Mit Hilfe der integrierten visuellen Analysetools bietet Enterprise Architect umfassende Unterstützung für die Arbeit mit XSLT-Dokumenten. Die umfasst u.a. die Fähigkeit, den Transformationsprozess (mit dem Transformationen auf XML-Daten durchgeführt werden) zu debuggen.

Der Arbeit mit XSLT Dokumenten wird unterstützt durch das:

- Erzeugen von XSLT, XSD und XML Dokumenten als Modellelemente (UML Artefakte).
- Anzeigen und Bearbeiten von XML Inhalten in einem eigenen Dokumenteditor mit einer strukturellen Übersicht.
- Ausführen von XML Transformationen.
- schrittweise Ausführen von Transformationen mit Hilfe der integrierten visuellen Analysetools.
- Inspizieren der Instanzwerte von Transformations-Variablen.


Schema Composer

Der Schema Composer hilft beim raschen Aufbau von XSD-Schemata (sowie anderen XSD-basierten Schemata) aus ausgewählten Modellelementen. Die Elemente können entweder aus den eigenen Modellen ausgewählt oder von generischen Referenzmodellen wie z.B. CIM, NIEM und UN / CEFACT NDR stammen. Der Schema Composer kann auf der Basis von Schema-Sätzen Nachrichten erzeugen, einschließlich:

- Common Information Model (CIM)
- National Information Exchange Model (NIEM)
- Core Components (UN/CEFACT) - NDR 3.0
- Core Components (UN/CEFACT) - NDR 3.1
- Universal Business Language (UBL) - NDR 3.0

Abhängig von ausgewählten Schema-Satz kann der Schema Composer die erzeugten Nachrichten in den folgenden Formaten exportieren:

- Generic XML Schema (XSD)
- JavaScript Object Notation (JSON)
- Resource Description Framework Schema (RDFS)
- CIM Augmented RDFS
- Business Data Type (BDT)
- Business Information Entity (BIE)
- Unqualified Data Type (UDT)
- Qualified Data Type
- National Information Exchange Model (NIEM)




Enterprise Architect bietet Funktionen zur Durchführung von MDA-Transformationen. Eine voll konfigurierbare Konvertierungsmethode zum Umwandeln von Modellteilen aus einer Domäne in eine andere wurde eingebaut. Dies umfasst auch die typische Umwandlung von plattformunabhängigen Modellen (PIMs) in plattformspezifische (PSMs). Ein einzelnes Modellelement des PIMs kann dabei für die Erstellung mehrerer PSM-Elemente in verschiedenen Domänen verantwortlich sein.

Transformationen sind wesentlich produktivitätsverbessernd und reduzieren den manuelle Erstellungsaufwand Klassen und Elementen in einzelnen Implementierungsdomänen. Zum Beispiel können Datenbanktabellen automatisch von PIM-Persistenz-Klassen abgeleitet werden.

Die MDA-Funktionen des Enterprise Architects erlauben:

- die Nutzung vorbereiteter Transformationen:
 - Datenmodelle (DDL)
 - Code Modelle, einschließlich C# und Java
 - XML-Modelle, wie XSD und WSDL
 - Test-Modelle für JUnit und NUnit
 - Aktivitätsdiagramme und Testskripte aus strukturierten UseCase Scenarios (=Stories)
- das Anlegen neuer, weiterer Transformationen mit einem leistungsfähigen Templateeditor
- die wiederholte Transformationsausführung, um die Konsistenz zwischen Ausgangs- und Zielmodellen sicherzustellen, auch wenn sie sich während der Entwicklungszeit verändern.

Zusätzlich zu zur Modeltransformation unterstützt Enterprise Architect auch abstrakte Modellierungsnotationen wie z.B. Archetype Modeling Language (AML) zur Darstellung von Clinical Information Modeling Initiative (CIMI) Artefakten.



Code-Bearbeitung

Die Codebearbeitungsfunktionen umfassen automatische Codeerstellung, Rückumwandlung bestehender Codes und die fortlaufende Synchronisation zwischen Code und Modell. Enterprise Architect unterstützt unmittelbar die Codeverarbeitung von mehr als 10 Programmiersprachen!

- ActionScript
- C
- C# (.NET 1.1 und .NET 2.0)
- C++ (und .NET Erweiterungen)
- Delphi
- Java (einschließlich Aspects, Generics)
- PHP
- Python
- Visual Basic
- Visual Basic .NET.

Ada, System-C, Verilog und VHDL stehen in den höherwertigen Editionen zur Verfügung. Auch eine Erweiterung für Perl ist von einem Drittanbieter verfügbar.

Import von .jar-Dateien und .NET Assemblies

Zusätzlich zum Import von Quellendateien kann der Enterprise Architect folgende Binärmodule rückwärtsübersetzen:

- Java Archive Dateien (.jar)
- .Net PE Dateien (.exe, .dll)
- Zwischen-Übersetzungsdateien (.il)

Gestaltbare Codeerzeugung

Das Code Template (Vorlagen-) Framework des Enterprise Architects bietet einen leistungsstarken, flexiblen Vorwärtsübersetzungsmechanismus um UML-Modellinhalte in Sourcecode zu übersetzen. Die Codetemplates spezifizieren anpassbare Transformationsregeln für Transformation von Modellelementen und ihrer Inhalte in Sourcecode. Dies bedeutet auch, dass Sie die Umsetzung an Ihre Standards anpassen können. Sie können die Codevorlagen auch verwenden, um in weitere Sprachen neben den bereits implementierten zu übersetzen.

Bedarfsgesteuerte oder fortwährende Codeerzeugung

Enterprise Architect bietet auch eine automatische Codeerstellungsfunktion, die bei jeder

Modelländerung den Sourcecode automatisch auf den aktuellen Stand bringt. Wenn Sie zum Beispiel neue Methoden oder Attribute im Modell anlegen, werden diese automatisch in den Sourcecode eingetragen.

Syntaxhervorhebung und dynamische Einrückung

Sie können den eingebauten Codeeditor verwenden, um Sourcecodedateien einzusehen oder zu bearbeiten. Wenn Sie ein Element im Modell selektieren, zeigt der Editor die korrespondierende Stelle mit Syntaxhervorhebung und navigierbarer Einrückung. Die Steuerleiste im Editor erlaubt den Generierungs- oder Synchronisationsaufruf.




Der *Visual Execution Analyzer* des Enterprise Architects stellt Funktionen bereit um Anwendungen zu modellieren, zu debuggen, zu profilieren und direkt aus der Modellumgebung zu managen. Die Ausgaben des *Visual Execution Analyzers* erleichtern den Entwicklungsprozess:

- Besseres Verständnis, wie Ihr System arbeitet
- Automatische Dokumentation der Systemfunktionen
- Ausforschung von Auslösern, die zu einem unerwarteten Systemverhalten führen

Die Analysewerkzeuge des *Visual Execution Analyzers* können verwendet werden, um:

- Sequenzdiagramme zu erstellen, die die Ausführung einer Applikation oder das Verhalten einzelner Call Stacks beschreiben.
- Zustandswechsel zu protokollieren
- dynamisch Objektdiagramme während eines Debuggings zu erstellen. Wahlweise können Objekte mit ihren Laufzeitwerten und ihren Zusammenhängen zu anderen Objekten eingefügt werden.
- Profilereports zu erstellen, die Anwendungssequenzen und Aufrufhäufigkeit zeigen.
- Systemressourcen zu optimieren und die Ressourcenzuweisung zu erkunden.
- sicherzustellen, dass sich das System entwurfsentsprechend verhält.
- hochqualitative Dokumentation zu erstellen, die das Systemverhalten korrekt wiedergibt.
- zu verstehen, wie und warum das System und der Code funktionieren.
- neue Mitarbeiter in die Struktur und Funktion eines Systems einzuführen.
- unnötige Funktionsaufrufe zu erkennen.
- Interaktionen, Datenstrukturen und wesentliche Zusammenhänge innerhalb eines Systems zu illustrieren.
- Probleme auf eine Codestelle, Systeminteraktion oder einen Auslöser zurückzuführen.
- Hervorzuheben, warum eine Abfolge von Auslösern wichtig ist.
- die Auslöserabfolge zu ermitteln, die unmittelbar vor einer Systemstörung auftreten.
- .Net, C++ und Java Programme zu debuggen, einschließlich des Remote-Debuggings von physischen Android-Geräten und/oder des Emulators mit dem JDWP-Protokoll.




Zustandsautomaten: Codegenerierung und -ausführung

Enterprise Architect bietet eine branchenführende Code-Generierung für Zustandsautomaten. Der generierte Code ist bereit zum Kompilieren und es besteht keine Notwendigkeit einer manuellen Überarbeitung. Dies hilft Entwicklungszeit zu reduzieren und verhindert "menschliche Fehler". Vor einer Generierung erfolgt eine detaillierte Modellvalidierung. Erweiterte UML-Konstrukte werden unterstützt, einschließlich *Deep History* und parallel Regionen sowie eine Reihe von Zielsprachen (C, C++, Java, Javascript und mehr). Kombiniert mit anpassbaren Vorlagen für die Code-Generierung bietet Enterprise Architect eine erstklassige Unterstützung bei der Entwicklung von Zustandsautomaten.

Enterprise Architect erzeugt aber nicht nur Code von guter Qualität, sondern kann mit Hilfe des integrierten Debuggers das visuelle Modell mit dem Applikationscode zur Laufzeit derart verbinden, dass Zustände und Übergänge während der Ausführung markiert werden! Damit kann ein Zustandsautomat bei seiner Ausführung live beobachtet werden. Mittels der Fähigkeiten des Enterprise Architect zur Simulation eines Modells kann mit der laufenden Anwendung interagiert werden. Zum Beispiel können Trigger ausgelöst werden um zu testen, wie das System reagiert. Somit ist es möglich – noch bevor der Applikation mit dem Zustandsautomaten in ihre Zielumgebung installiert wird - zu überprüfen, ob sowohl das Design als auch der Code sich so verhalten wie erwartet. Sollten Anpassungen notwendig sein, so kann dies schnell und einfach durchgeführt werden – und zwar direkt in der modellierten Spezifikation!

Um den Generate-Build-Run Prozess zu vereinfachen bietet Enterprise Architect Unterstützung in Form eines *Executable State Machine* Elements zur Kapselung von Zustandsautomaten. Es können auch mehrere dieser Artefakte dazu verwendet werden um interagierende Zustandsautomaten zu modellieren und deren Zusammenarbeit zu visualisieren!



Die Simulationsfunktionen des Enterprise Architects bringen Ihre Verhaltensmodelle in Echtzeit in Leben. Die Simulation von Modellen bringt zahlreiche Vorteile:

- Besseres Verständnis, wie ein Modell zur Laufzeit funktioniert.
- Überprüfung, ob Ihre Verhaltensmodelle den Prozessverlauf richtig repräsentieren.
- Die Verhatensüberprüfung von Benutzerschnittstellen vor der Freigabe zur Implementierung.
- Identifizieren von Engpässen, ineffizienten Prozessteilen oder anderer Probleme in Geschäftsprozessen.
- Frühzeitige Entdeckung von Fehlern im Entwicklungsprozess, noch vor der Umsetzung.

Die Modellsimulation kann auf vier Arten von Verhaltensmodellen im Enterprise Architect angewandt werden:

- UML Aktivitäten,
- UML Interaktionen,
- UML Zustandsmaschinen, auch auf solche, die als Zustandstabelle formuliert wurden und
- Geschäftsprozessmodelle, die die BPMN-Schreibweise benutzen.

Ebenso lässt sich das Verhalten von Dialogen und Controls simulieren, die mit dem Win32 Profil für User-Interfaces im Enterprise Architect modelliert wurden.

Sie können die Geschwindigkeit und den Verzweigungsverlauf der Simulation im Modell steuern: Entweder geben Sie die Verzweigungsentscheidungen manuell ein, oder Sie verwenden ein von Ihnen erstelltes Skript, in dem Sie festlegen, wann welcher Trigger feuert. Im letzteren Fall können Sie verschiedene Simulationen automatisch anwenden, um zu erkunden, wie sich das System unter verschiedenen Bedingungen verhält. Durch die Möglichkeit, beliebige Unterbrechungspunkte zu setzen, wird die Simulationsfunktion des Enterprise Architects zu einem mächtigen Werkzeug zur Analyse der Entscheidungsregeln und erlaubt die Verbesserung von Geschäftsprozessen oder Systemverhalten in einer risikofreien Umgebung.



Enterprise Architect erweitern

Enterprise Architect stellt zahlreiche Funktionen bereit, die es erlauben, den Funktionsumfang über den Auslieferungsumfang hinaus selbst zu erweitern. Anwender können die Modellnotationen für spezifische Domänen erweitern, können kundenspezifische Modellressourcen wie zum Beispiel Pattern hinzufügen oder auch gänzliche neue Funktionen, die auf das Modell über das *Automation Interface* oder als Add-In einwirken können.

Domain-specific Modeling

UML profiles

UML Profile erweitern die UML zum Modellieren spezieller Domänen. Enterprise Architect besitzt einen generischen UML-Profil-Mechanismus, der dem Anwender erlaubt, Profile zu erstellen, sie anderen zur Verfügung zu stellen und die erstellten Profile anzuwenden – eine nahtlose Erweiterbarkeit der Modellierungsumgebung. Zum Beispiel ist das von David Carlson in *Modeling XML Applications with XML* definierte UML-Profil für den Enterprise Architect verfügbar. Dieses Profil beschreibt einen Erweiterungssatz zur UML zur korrekten Darstellung von XSD-Schemen.

UML Profile

Die Patternunterstützung von Enterprise Architect ist ein exzellentes Mittel zur Wiederverwendung und zur Erzielung von Einheitlichkeit. Pattern repräsentieren eine zusammengehörige Sammlung von Objekten und Klassen, die aus einer Menge von Modellszenarios abstrahiert werden kann. Wird der bedarf nach einem Pattern in einem neuen Projekt erkannt, können die zuvor abgelegten Pattern wiederverwendet werden, natürlich auch mit zum neuen Projekt passenden Umbenennungen.

Pattern beschreiben, wie ein abstraktes Problem gelöst werden kann, es bleibt dem Pattern-Anwender überlassen, die Patternelemente so zu modifizieren, dass sie den Bedürfnissen im aktuellen Projekt entsprechen.

MDG Technologien

MDG Technologien kapseln eine logische Sammlung an Ressourcen (wie z. B. UML Pattern und Profile), die zu einer speziellen Technologie oder Modelldomäne gehören. Dies sind zum Enterprise Architect hinzufügbare Ressourcen, die in einem physischen Verzeichnis oder in einer URL angelegt werden.

Anwender können ihre eigenen MDG Technologien mit Unterstützung durch eine eigene Profile-Helper-Funktion erstellen, die sie durch den Prozess der Profilerstellung, der Toolbox-Anlegung und der Definition neuer Diagrammtypen führt. Anwender können ihre eigenen MDG

Technologien erstellen oder Technologien verwenden, die in den Enterprise Architect Installationsmechanismus eingefügt wurden, wie z. B. Archimate and Mindmapping. Frei hinzufügbare Technologien wie zum Beispiel die CORBA Codeerstellung und die BPMN-Modell-Prüffunktion sind unter http://www.sparxsystems.com/resources/mdg_tech erhältlich. Zusätzlich sind lizenzpflichtige Lösungen für Systems Modeling (SysML), Verteilte Datendienste (DDS) und andere auch erhältlich: <http://www.sparxsystems.com/products/#technology>

Automation Interface

Das Automation Interface ermöglicht Ihnen den programmatischen zugriff auf Enterprise Architect Modelle. Mit dem Automation Interface können Sie zum Beispiel:

- Wiederholte Aufgaben ausführen, z. B. die Versionsnummer aller Elemente eines Modellteils erhöhen.
- Code aus Zustandsdiagrammen nach eigener Logik erstellen.
- Spezielle Reports erstellen.
- Aktuell benötigte Abfragen gegen das Modell stellen.

Alle Entwicklungsumgebungen, die imstandesind ActiveX Com Clients erzeugen können, sollten imstande sein, sich mit dem Automation Interface zu verbinden.

Add-Ins

Add-Ins ermöglichen Ihnen, weitere Funktionalität dem Enterprise Architect hinzuzufügen und seine Benutzeroberfläche zu erweitern. Das Add-In Framework des Enterprise Architects baut auf dem Automation Interface auf, hat jedoch einige wesentliche Vorteile gegenüber eigenständigen, außen liegenden, zugreifenden Anwendungen:

- Add-Ins können Menüs und Submenüs im Enterprise Architect definieren.
- Add-Ins erhalten Verständigungen über die verschiedenen Bedienungsschritte and der Enterprise Architect einschließ Menüauswahl und Dateiänderungen.
- Add-Ins können und sollten als DLL geschrieben werden; das bedeutet weniger Aufrufaufwand und bessere Integration in die Modellumgebung.
- Es braucht keine weitere Instanz des Enterprise Architect – wie im Falle der Nutzung des Automation Interfaces durch ein außen liegendes Programm - gestartet zu werden.
- Weil das Add-In Objektbezüge assoziiert mit der gegenwärtig laufenden Instanz erhält, steht über die aktuelle Anwenderaktivität mehr Information zur Verfügung – z. B., welche Objecte im Diagramm gerade selektiert sind.
- Sie müssen nichts tun, als das Add-In zu installieren, d. h., es ist keinerlei Konfiguration erforderlich, um das Add-In benutzen zu können.

Anbindung an und Integration mit anderen Werkzeugen

Enterprise Architect stellt mehrere Mechanismen zur Verfügung, um Ihr Modell mit Werkzeugen anderer Hersteller zu verbinden, einschließlich einer programmierbaren API, eines Add-in-Frameworks und vorgefertigter *Model Driven Generation (MDA)*-Lösungen von Sparx.

MDG Link

Sparx hat mehrere MDG-Produkte zum Anschluss anderer Werkzeuge entwickelt. MDG-Link-Produkte sind exemplarische Beispiele für den Gebrauch des Add-in-Frameworks zur Erweiterung des Funktionsumfangs des Enterprise Architects. Der MDG-Link für Visual Studio® und der MDG-

Link für Eclipse erlauben dem Enterprise Architect mit Microsoft® Visual Studio®, respektive mit den Eclipse IDEs zusammenzuarbeiten.

MDG Integration

Die MDG-Integration integriert Enterprise Architect direkt in die Entwicklungsumgebung von Eclipse, bzw. von Microsoft® Visual Studio® 2005/2008/2010/2012/2013. Dieses Produkt erlaubt Anwendern die Einsicht in und das Bearbeiten von Modellen in der Oberfläche von Visual Studio® bzw. Eclipse und stellt viele der Schlüsselfunktionen des Enterprise Architects direkt in den Entwicklungsumgebungen zur Verfügung - auch die RTF-Dokumentenerstellung und die Generierung von Web-Präsentationen, MDA Transformationen, Baseline Management (Versionierung) und die Verarbeitung von XML-Technologie.

Weitere Eclipse-basierte Umgebungen, die die MDG-Integration unterstützt, umfassen Adobe® Flex® Builder™ und den Progress OpenEdge® Architect.

MDG Integration für Microsoft Office

Unterstützung der Integration von Enterprise Architect mit dem Microsoft® Office Paket, inklusive der folgenden Komponenten:

- Word
- Excel
- PowerPoint
- Visio

Die Integration ermöglicht es, Daten, die in Word-Dokumenten, Excel-Tabellen oder Visio-Diagrammen erfasst wurden, in Ihrem Unternehmens-Modell zu nutzen; auch ist es möglich diese Modelle via Powerpoint zu veröffentlichen.

Import- und Exportfunktionen

Datenaustausch zwischen verschiedenen Modellen und verschiedenen Werkzeugen ist bei Entwicklungsprojekten ein gängiger Vorgang. Enterprise Architect stellt die beiden meist verwendeten Formate XMI und CSV zur Verfügung, sodass es einfach ist, Modellinformationen zwischen verschiedenen Werkzeugen und Repositories auszutauschen. Da diese Funktionen auch im Enterprise API zur Verfügung stehen, können Modellimport und –export auch einfach automatisiert werden, was auch eine einfache Verteilung der Modelle und automatische Softwareerstellung erlaubt.

Unterschiedliche XMI Formate

Enterprise Architect unterstützt den Import und Export für eine große Anzahl an XML Model Interchange (XMI) basierten Formaten. XMI ist eine Spezifikation zur Darstellung komplexer Modellinformation in lesbarer XML und als generische Lösung zum Austausch mit anderen Werkzeugen. XMI ist eine öffentliche Norm, die von der OMG gehalten wird. Enterprise Architect unterstützt XMI 1.0, XMI 1.1 und XMI 2.1 . Diese Unterstützung mehrerer Formate ist essenziell, da viele Werkzeuge eine spezielle XMI Version voraussetzen.

Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC)

Enterprise Architect acts as an OSLC Provider and supports the Requirements Management 2.0 specification of OSLC, which allows for creating, retrieving and querying the Requirements in a model accessed via a Cloud connection. Requirements in an Enterprise Architect model are

accessible using a unique URL that can be linked to resources in other lifecycle products and tools.

Enterprise Architect fungiert als OSLC Provider und unterstützt die Spezifikation von OSLC für Anforderungsmanagement in der Version 2.0, die das Erstellen, Abrufen und Abfragen der Anforderungen in einem Modell über eine Cloud-Verbindung ermöglicht. Anforderungen in Enterprise Architect Modell sind über eine eindeutige URL aus anderen Produkten/Werkzeugen erreichbar.

CSV

Zusätzlich zum XMI Import/Export bietet der Enterprise Architect auch eine einfache CSV Import-/Exportfunktion. Dies ist zur Ausgabe an Werkzeuge wie z. B. Microsoft® Excel® und zum Import ähnlicher Listen aus allen beliebigen Tabellenkalkulations-Werkzeugen.

Enterprise Architect Editionen

Enterprise Architect ist in verschiedenen Editionen verfügbar; Ultimate, Systems Engineering, Business & Software Engineering, Corporate, Professional und Desktop. Jede Edition bietet unterschiedlichen Funktionsumfang, um die Bedürfnisse verschiedener Anwendergruppen von Einpersonenprojekten bis zu großen Projektteams zu erfüllen.



Ein *Floating-Lizenz*-Konzept ist für die Editionen Ultimate, Systems Engineering, Business and Software Engineering und Corporate verfügbar. Floating Lizenzen sind speziell für Firmen mit hoher Anwenderanzahl sinnvoll, wenn sie den Anwendern einen Lizenzpool zur Verfügung stellen wollen. Floating Lizenzen können von den einzelnen Anwendern temporär oder permanent – auch zum off-line Arbeiten – benutzt werden.

Eine ausführliche Aufstellung über die in den einzelnen Editionen enthaltenen Funktionen finden Sie unter <http://www.sparxsystems.de/uml/feature-matrix/>.

Prozessunterstützung

UML ist eine Sprache, kein Prozess. UML beschreibt die Elemente einer Modellierungssprache und wie diese Elemente zusammengesetzt werden können, um Umstände in einer realen Welt zu repräsentieren. UML beschreibt nicht, wie diese Elemente der Reihe nach einzusetzen sind, um ein neues Softwaresystem aufzubauen.

Wie UML ist der EA prozess-neutral - d. h., er enthält alle Bestandteile und Funktionen um einen gewünschten Entwicklungsprozess umzusetzen, aber er schreibt nicht vor, wie dieser Prozess aussehen soll oder umzusetzen ist.

Viele EA-Anwender wenden hochstrukturierte Prozesse an, z. B. den Rational Unified Process (RUP), während andere Anwender flexiblere, agilere und weniger restriktive Prozesse bevorzugen. Unabhängig davon, welchen Grad der Prozessorientierung Sie wünschen, der EA enthält die benötigten Werkzeuge und Bestandteile, um den fortschreitenden Prozess einer Softwareentwicklung zu handhaben.

Betriebssystemunterstützung

Enterprise Architect ist eine Desktop-Anwendung die als Windows-Installer-Datei (*.msi) verteilt wird, die auf Computern installiert werden kann, die unter Windows XP oder einer neueren Version laufen. Sparx Systems unterstützt auch die Installation von Enterprise Architect auf anderen Betriebssystemen wie Linux und Mac OS X – sofern auf diesen eine WINE-kompatible Software verfügbar ist. Für weitere Details siehe: <https://www.sparxsystems.de/uml/systemvoraussetzungen/>.

Über Sparx Systems



Sparx Systems ist eine in Australien beheimatete Firma mit langjähriger Entwicklungserfahrung auf dem Gebiet der Modellierungswerkzeuge.

Sparx Systems ist beitragendes Mitglied der *Object Management Group* (OMG), dem verantwortlichen Standardisierungsgremium der UML-Spezifikation und vieler anderer, zugehöriger Spezifikationen.

SparxSystems Central Europe Software GmbH ist seit Mai 2004 in Europa aktiv, wobei zunächst mit der Übersetzung für den deutschsprachigen Markt begonnen wurde. Nunmehr haben wir uns als lokaler Ansprechpartner für den gesamten deutschsprachigen Raum etabliert, der Schulungen, Coaching und Projektbegleitung – auch auf Englisch - anbietet.

Firmen-Vision

Sparx Systems ist der Überzeugung, dass ein umfassendes Modellierungs- und Entwurfswerkzeug für den *gesamten* Softwarelebenszyklus eingesetzt werden soll. Unsere langfristige Planung spiegelt dies wieder, ebenso wie unsere Überzeugung, dass eine Software für den Lebenszyklus genau so dynamisch und modern sein soll, wie die von Ihnen entworfenen und betriebenen Systeme.

Die Software von Sparx ist zum Einsatz durch Analysten, Designer, Architekten, Entwickler, Tester, Projektmanager und durch die Wartungsmannschaft gedacht; das ist also praktisch jeder, der in einer Softwareentwicklung oder einer Analyse beteiligt ist. Es ist die Überzeugung von Sparx, dass hochpreisige CASE-Tools in ihrer Sinnhaftigkeit für ein Team und damit für eine Organisation stark beschränkt sind, weil sie durch ihre Kosten den einfachen Zugang zum Modell und damit zum Entwicklungswerkzeug behindern. Daher fühlt sich Sparx Systems verpflichtet, einerseits eine akzeptable Preispolitik zu betreiben und andererseits einen EA-Reader kostenlos für jene zur Verfügung zu stellen, die nur die Einsicht in ein Modell benötigen.

Langfristige Ausrichtung auf unternehmensweite UML Werkzeuge

Sparx Systems hat über zehn Jahre Modellierungswerkzeuge entwickelt und hat dabei den Enterprise Architect auf unternehmensweite Verwendung ausgelegt. Zusätzlich bemüht sich Sparx Systems, Anforderungen und Vorschläge aus der breiten Anwenderschar zu berücksichtigen. Dadurch konnten schon viele Funktionen eingebunden werden, die für Entwickler wichtig sind und viele Aspekte der Praxis abdecken. Sparx Systems fühlt sich der Weiterentwicklung sowohl des UML-Modellierungswerkzeugs Enterprise Architect als auch der zahlreichen Plug-Ins verpflichtet, die anwenderspezifischen Anforderungen erfüllen.

Kontaktdaten

SparxSystems Software GmbH

Handelskai 340/5, 1020 Vienna, Austria

Tel.: +43 (0)662 90 600 2041

Fax: +43 (0)662 90 333 3041

e-Mail: vendor@sparxsystems.eu

Verkauf und Bestellabwicklung: vendor@sparxsystems.eu

Produkt-Support: support@sparxsystems.eu

Internet Deutsch: www.sparxsystems.de

Internet Englisch: www.sparxsystems.eu

Deutscher Blog: blog.sparxsystems.de

Englischer Blog: blog.sparxsystems.eu